CRYLAX

1407, Av. G. Clémenceau
74300 Cluses FRANCE
Tel : 0450960920
Fax : 0450960922
E-mail: crylax@free.fr

CMZ-2008-04

2 GARANTIES AN

*Modules pour *CMZ*

MT

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires

SOMMAIRE

MODULES MOTORISES	Machines	Pages
Radial	TB67M – TB46 – TL15M/MS/TM	03
Axial	TB67M – TB46 – TL15M/MS/TM	04
Radial	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	05
Radial à deux sorties superposées	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	06
Radial spécial désaxé 376mm	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	07
Radial spécial en Y	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	08
Axial	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	09
Orientable 0-90°	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	10
Orientable à +/- 90°	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	11
Porte-fraise	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	12
Porte-fraise radial	TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM	13
Tableau des nez de broche		14
Équipement pour montage/démontage		14
Conditions de vente		15

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	I	RPM	A	A1	D max	D min	Clés en sus	
CMZ0010225	ER25	1:1	6000	56.96	-	16	1	CHSTER25	CHUB36
CMZ0010232	ER25	1:1	6000	65.96	-	19	2	CHSTER25	CHUB36
CMZ0010325	WELDON25	1:1	6000	-	76.8	-	-		





***CMZ : TB67M – TB46 – TL15M/MS/TM**
Radial
Arrosage externe

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	I	RPM	A	Clés en sus	
CMZ0020225	ER25	1:1	6000	83.26	CHSTER25	CHUB36





***CMZ : TB67M – TB46 – TL15M/MS/TM**
Axial
Arrosage externe

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	Arrosage interne	Arrosage externe	A	A1	A2	D	L	Clés en sus	
M0010232	ER32		X	56.66					CHSTER32	CHUB36
M0011732	ER32	P = 70 bar		68.26					CHSTER32	CHUB36
M0012016	Ø 16x17	P = 70 bar			51.6		16	17	CH_VTCROCE_M08**	CHUB36
M0012125	WELDON 25	P = 70 bar				79.6				





***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Radial
I = 1:1 – RPM = 6000
**Clés fournies

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires







Code MT*	Nez	I	RPM	A	Clés fournies	
M0300016	ER16	1:1	6000	82.5	CHMNER16	CHUB17
M0300025	ER25	1:1	6000	82.96	CHSTER25	MNL0210007

△ ATTENTION △

Pour le démontage des outils, toujours utiliser la contre-clé comme indiqué sur le manuel d'utilisation.





***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Radial à deux sorties superposées
Arrosage externe

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	I	RPM	Arrosage interne	Arrosage externe	Clés fournies	
MSL0010132	ER A 32	1:1	6000		X	CHTAER32	CHUB46



***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Radial désaxé 376mm

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	I	RPM	Arrosage interne	Arrosage externe	Clés en sus	
M0230025	ER 25	1:1	6000		X	CHSTER25	CHUB36



***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Radial spécial en Y

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires





Code MT*	Nez	Arrosage interne	Arrosage externe	A	A1	B	Clés en sus	
M0030232	ER32		X	93.26	-	-	CHSTER32	CHUB36
M0032032	ER32	P = 70 bar		93.26	-	-	CHSTER32	CHUB36
M0033232	ER32 + ER32		X	94.76	-	109.16	CHSTER32	CHUB36
M0032225	WELDON 25		X	-	105.1	-		





***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Axial
I = 1:1 – RPM = 6000

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	I	RPM	A	A1	D	L	Clés fournies	
M0060020	ER20	1:1	6000	84.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36
M0060025	ER25	1:1	6000	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36
M0061617	Ø16x17	1:1	6000	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
M0062219	Ø22x19	1:1	6000	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36
M0061905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36


Sur commande pour contrebroche
Su ordinazione per contromandrino
On request for subspindle
Auf Anfrange feur Gegenspindel

***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Orientable 0-90°
Arrosage externe

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	Nez	I	RPM	D max	D min	Clés fournies	
M0220020	ER A 20	1:1	6000	13	1	CHTAER20	MNL0210007



***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Orientable à +/- 90°
Arrosage externe

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires





Code MT*	I	RPM	D (mm)	D (inch)	Clés fournies		
M0081100	1:1	6000	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
M0082100	2:1	3000	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08



***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Porte-fraise
Arrosage externe
Fourni avec 1 arbre et 1 entretoise

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires



Code MT*	I	RPM	D (mm)	Clés fournies				
M0311108	1:1	6000	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL04	
M0311110	1:1	6000	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL05	CHESL08
M0311113	1:1	6000	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL06	CHESL08
M0311116	1:1	6000	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08		



***CMZ : TL25AM/AMS/BM/BMS – TL20M/MS/TM**
Porte-fraise
Arrosage externe, fourni avec 1 arbre et 1 entretoise

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires

TABLEAU DES NEZ DE BROCHE

ER	D Max	D Min	B
ERM11	7	1	16
ER16	10	1	28
ERM16	10	1	28
ER20	13	1	35
ERM20	13	1	28
ER25	16	1	42
ERM25	16	1	34
ER32	20	2	50
ER40	30	3	63



WELDON	D	B
Ø 8	8	28
Ø 10	10	30
Ø 12	12	34
Ø 16	16	32
Ø 20	20	42
Ø 25	25	62



ARBRE	D	L
Ø 16x17	16	17
Ø 22x19	22	19
Ø 22x40	22	40
Ø 27x21	27	21
Ø 27x33	27	33
Ø 27x50	27	50
Ø 1"x21	27	50
Ø 3/4" x 3/4"	3/4"	3/4"









TYPE	CODE
*BARUFFALDI	SM40BAR
*DUPLOMATIC	SM40DUP
*OKUMA	SM40OKU
*SAUTER	SM40SAU

Equipement pour montage/démontage

MT

* Ces marques ne sont citées qu'à titre informatif et demeurent la propriété de leurs dépositaires

Conditions générales de vente

Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux dispositions ci-dessous qui ne sauraient être modifiées sauf stipulation contraire.

AVERTISSEMENT

Crylax se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification dans la réalisation et les données techniques de ses produits. De ce fait, les dessins et indications inscrits dans ce catalogue ne sont donnés qu'à titre indicatif.

COMMANDES

Toute première commande nécessitant l'ouverture d'un compte client doit être accompagnée de son règlement, d'un relevé d'identité bancaire et des références commerciales d'usage. Sans ces documents, nos envois seront faits contre remboursement ou par règlement préalable. Minimum de commande 100 Euros net hors taxes.

PRIX

Les prix retenus pour la facturation sont toujours ceux de notre tarif en vigueur au moment de la livraison.

FRAIS DE PORT ET DE REGLEMENT

Les frais de port et d'emballage et de règlement sont toujours à la charge du client. Les emballages ne sont pas repris.

EXPÉDITIONS

Les commandes sont exécutées dans la plus grande exactitude compatible avec les aléas de la fabrication et des approvisionnements. Les expéditions sont faites aux risques et périls du client, quel que soit le mode de transport utilisé. Le franco de port éventuel ne change pas ces conditions.

EXPORTATION

Nos modalités de livraison à l'exportation sont régies par les Incoterms de la chambre de commerce internationale indiqués sur nos factures.

RÉCLAMATIONS

Toute contestation, pour être prise en considération, devra être formulée au transporteur responsable par lettre recommandée dans les trois (3) jours (article 105 du code du commerce). Aucune réclamation ne pourra être prise en compte passé un délai de huit (8) jours après réception de la marchandise. Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable et écrit, les articles retournés devront être récents, à l'état de neuf et dans leur emballage d'origine. En cas de retour, nous nous réservons la possibilité d'appliquer une moins-value de 20 % (vingt-pour-cent) sur le prix facturé, à titre d'indemnité relative aux frais subis.

DÉLAIS

Les délais sont donnés à titre indicatif, leur non-observation, non plus que l'obligation de livraison complète, ne peuvent engager notre responsabilité. Les retards ne donnent aux clients aucun droit d'annuler les commandes, d'en refuser la livraison ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités à quelque titre que ce soit.

GARANTIE

La sévérité de notre contrôle nous permet de garantir nos fournitures contre tout vice de fabrication. Toutefois, si pour des raisons indépendantes de notre volonté, un défaut se révélait à l'usage, notre garantie se limite à l'échange du produit reconnu par nous défectueux, à l'exclusion de tous dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit.

PAIEMENT

Factures jusqu'à 150 Euros net hors taxes : comptant par chèque ou virement impérativement sous huit (8) jours date de facture sans aucune déduction d'escompte. Factures supérieures à 150 Euros net hors taxes : par chèque date de facture à 30 jours nets. Nos factures sont toujours payables à Cluses aux échéances fixées suivant nos accords particuliers. A défaut de paiement à l'échéance, nous appliquerons en plus des agios correspondants, au taux de 1,7% par mois, une majoration de 15 Euros pour frais. Le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de nos créances et la suspension ou l'annulation à notre gré des commandes et livraisons en cours.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DES RISQUES

Il est expressément convenu que le vendeur conserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts (loi n° 80-335 du 12 mai 1980), la remise du chèque ou autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Cependant, dès la livraison des dites marchandises, l'acquéreur en deviendra responsable, le transfert de la possession impliquant le transfert des risques. Il s'engage à souscrire, dès à présent, au bénéfice du vendeur, un contrat d'assurances garantissant leur perte, vol, détérioration ou destruction.

ORIGINE

Bien que n'étant pas fournis par les constructeurs cités dans notre catalogue, les produits que nous proposons s'adaptent parfaitement à leurs machines. Les marques demeurent la propriété de leurs dépositaires et ne sont citées que pour diminuer les risques d'erreur dans les commandes. Les dessins et plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Ils peuvent être modifiés sans préavis. Les plans et échantillons qui nous sont adressés pour fabrications spéciales ne sont pas rendus.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de contestation, il est fait attribution expresse de juridiction au tribunal de BONNEVILLE dont dépend notre siège, à l'exclusion de tout autre.

Copyrights © Crylax 2008 – Reproduction interdite - Imprimerie interne

Retour au sommaire